

FOOD SUPPLEMENTAL *INTEGRATORI ALIMENTARI*

GREGORY CLINIC LTD.

1, Triq il-Bahrija
MSK 3443 MARSASCALA
MALTA

Karmelos Kotis
Telephone: 00356-20990272
Cell: 00356-99489877
Email: laboratorioclinicm@gmail.com
Website: <https://www.gregoryclinic.com>



Malattie dell'apparato respiratorio

Respiratory tract diseases

DRENINFEFIT



Rimedio fitoterapico complesso di aiuto nelle flogosi delle vie aeree superiori, specie di origine virale e batterica. Faringotonsilliti (vedi : Tonfit) , rinosinusiti acute e croniche (vedi: Sinufit). Otitis recidivanti (vedi: Otomasfit) . Infezioni odontoiatriche: pulpiti ed osteiti (vedi: Focifit) . Sindromi influenzali e loro complicanze.

Posologia: quindici -venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Aloe vera TM, Curcuma longa(rizoma) (Curcuma) TM, Echinacea angustifolia (Echinacea) TM, Uncaria Tomentosa (Uncaria) TM

This is a complex phytotherapeutic remedy against viral and bacterial inflammations of the upper airways. Pharingo-tonsillitis (see also Tonfit), acute and chronic rhinosinusitis (Sinufit), recurrent otitis (Otomafit). Dental infections: pulpitis and osteitis (Focifit). Flu syndromes and their complications. Associate specific nosodes if necessary.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water, away from meals. Children over three years: half the dose.

Ingredients: Aloe vera TM, Curcuma longa(rizoma) (Curcuma) TM, Echinacea angustifolia (Echinacea) TM, Uncaria Tomentosa (Uncaria) TM



Malattie delle tonsille, orecchio e seni paranasali

Tonsils, ears and paranasal sinuses remedies

TONFIT



Flogosi delle tonsille dell'anello linfatico del Waldeyer. Faringo-tonsilliti recidivanti in fase acuta e cronica. Ha anche un'azione tonico-stimolante e rimineralizzante. Associare Sinufit se presenti sintomi di sinusite; associare Larifit se si tomi di laringite con ipofonia.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i 1re anni, metà dose.

Composizione: Abies pectinata (Abete bianco), MG 1D, Betula pubescens (Betulla) MG 1D Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Rosa canina (Rosa selvatica) MG 1D.

Pharyngo-tonsillitis in acute and chronic phases. It also has tonic-stimulating and mineralizing effects. Associate Sinufit if any symptoms of sinusitis; associate Larifit if symptoms of laryngitis with hypophonia.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: *Abies pectinata (Abete bianco), MG 1D, Betula pubescens (Betulla) MG 1D Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Rosa canina (Rosa selvatica) MG 1D.*



LARIFIT



Laringite e rinofaringite acuta e cronica. Efficace anche per le componenti allergiche della flogosi. Associare Tonfit se presente faringo - tonsillite. Associare Sinufit se presente rino-sinusite.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Rosa canina MG 1D, Uncaria tomentosa Radix TM

Acute and chronic Pharyngitis & Laryngitis. It is effective also for allergic components of inflammation. Associate: Tonfit if a pharyngo – tonsillitis is also present. Associate. Sinufit if a rhino – sinusitis is present.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water, away from meals. Children over three years. half the dose.

Ingredients: Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Rosa canina MG 1D, Uncaria tomentosa Radix TM



SINUFIT



Rimedio complesso per le rino-sinusiti, anche purulente, con tendenza alla cronicizzazione. Polipi dei seni paranasali. Azione antinfiammatoria, espettoraante, immunostimolante. Associare Tonfit se presente anche una faringotonsillite.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: *Alnus glutinosa* (Ontano nero) MG 1D, *Carpinus betulus* (Carpino bianco) MG 1D, *Echinacea ang.* TM

Complex Remedy for acute and chronic rhino-sinusitis. Polyps of the paranasal sinuses. Anti - inflammatory, expectorant, immunostimulant. Associate Tonfit if there is a chronic Tonsillitis, too.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years, half the dose.

Ingredients: *Alnus glutinosa* (Ontano nero) MG 1D, *Carpinus betulus* (Carpino bianco) MG 1D, *Echinacea ang.* TM



OTOMASFIT



Aiuta nelle otiti ed otomastoiditi del bambino e dell'adulto sia in fase acuta che cronica. Associare Tonfit se presente faringotonsillite. Associare Sinufit se presente sinusite acuta o cronica.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Astragalus membranaceus TM (Astragalo), Echinacea ang. TM (Echinacea), Uncaria Tomentosa (Uncaria) TM, Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D

It is useful for otitis and otomastoiditis in children and adults in both acute and chronic phases. Associate Tonfit if a pharyngotonsillitis is present. Associate Sinufit if any acute or chronic sinusitis is present.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Astragalus membranaceus TM (Astragalo), Echinacea ang. TM (Echinacea), Uncaria Tomentosa (Uncaria) TM, Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D



VERTIFIT



Labirintite. Vertigine. Cercare ed associare il rimedio nosodico causale (spesso un virus ad un batterio). Testare Omeovir e Omeoinfect. Controllare se sono presenti foci dentari (Focifit, Omeofocus). Il composto drena al livello epatocolicistico (spesso un blocco epatico provoca le vertigini), migliora la microcircolazione del labirinto ed agisce come antinfiammatorio ed antiallergico nei casi di infezioni delle vie aeree superiori che si propagano all'orecchio.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Aesculus Hippocastanum (Ippocastano) MG, Arctium Lappa (Bardana) TM, Curcuma longa(rizoma) (Curcuma) TM, Ginkgo Biloba (Ginkgo) TM, Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D.

Labyrinthitis. Vertigo. Associate the causal nosode remedy (often a virus or a bacterium). Check if dental foci are present (Focifit). The mixture drains at the hepatocholecystic level often a hepatic block cause dizziness, improves microcirculation of the ear labyrinth and acts as anti - inflammatory and anti-allergic in cases of upper airways infections which propagates to the ear.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Aesculus Hippocastanum (Ippocastano) MG, Arctium Lappa (Bardana) TM, Curcuma longa (rizoma) (Curcuma) TM, Ginkgo Biloba (Ginkgo) TM, Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D.



RINOFIT



Rinite e congiuntivite allergica cronica e stagionale. Agisce indipendentemente dall'allergene causale. Si consiglia di diagnosticare e curare eventuali:

- intolleranze ed allergie alimentari
- foci céfalici (associare Focifit, Sinufit, Tonfit)
- dismicoibismo intestinale (usare Colifit Dispefit, Hepadrenfit)
- intossicazioni chimiche (usare Metalfit)
- esiti di vaccinazioni

Posologia: quindici- venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: *Helicrisum italicum* (Elicriso)TM, *Glycyrrhiza glabra* (Liquirizia) TM, *Ribes nigrum* (Ribes nero) MG 1D

Allergic Rhinitis and conjunctivitis both chronic and seasonal. It acts independently by the causal allergen. It is recommended to diagnose and treat any:

- Food intolerances and allergies
- Cephalic foci (associate Focifit, Sinufit, Tonfit)
- Intestinal dismicoibism (use Colifit, Dispefit, Hepadrenfit)
- Chemical intoxications (use Metalfit)
- Outcomes of any vaccination

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years, half the dose.

Ingredients: *Helicrisum italicum* (Elicriso)TM, *Glycyrrhiza glabra* (Uquerizia) TM, *Ribes nigrum* (Ribes nero) MG 1D



Malattie broncopolmonari

Lung diseases

BRONFIT



Rimedio complesso per il trattamento dell'asma bronchiale allergica e non allergica, bronchite cronica asmatiforme (tosse, dispnea, catarro bronchiale). Trattare le intolleranze alimentari. Associare Colifit se presente una sindrome del colon irritabile; associare a Dispefit se la digestione è difficile con meteorismo e sonnolenza; associare Rinofit se è presente una rinocongiuntivite allergica.

Posologia: quindici- venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.
Composizione: Glycyrrhiza glabra (Liquirizia) TM, Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Corylus avellana (Nocciole) MG 1D, Fagus sylvatica (Faggio) MG 1D, Juglans regia (Noce) MG 1D

Complex remedy for allergic and non-allergic bronchial asthma, chronic asthmatic bronchitis (cough, dyspnea, bronchial catarrh). It is important to treat food allergies. Associate Colifit if an irritable bowel syndrome is present; associate Dispefit if digestion is difficult with bloating and drowsiness; associate Rinofit if any allergic rhinoconjunctivitis is present.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.
Ingredients: Glycyrrhiza glabra (Liquirizia) TM, Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Corylus avellana (Nocciole) MG 1D, Fagus sylvatica (Faggio) MG 1D, Juglans regia (Noce) MG 1D



Malattie ginecologiche

Gynecological diseases

FIBROFIT



Mastopatia fibrocistica, fibroadenoma della mammella. Mastodinia. Dolori mammari premenstruali. Controllare i foci dentari (Focifit) ed eventuale disbiosi intestinale.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.

Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Salvia officinalis (Salvia) TM, Rubus idaeus (Lampone) MG, Betula verrucosa (Betulla) MG, Alnus incana (Ontano bianco) MG.

Fibrocystic breast disease, fibroadenoma of the breast. Mastalgia. Premenstrual xbreast pain Check dental foci(Focifit) and intestinal dysbiosis.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Salvia officinalis (Salvia) TM, Rubus idaeus (Lampone) MG, Betula verrucosa (Betulla) MG, Alnus incana (Ontano bianco) MG.



CLIMAFIT



Sindrome climaterica con vampe di calore, sudorazione, tachicardia, ansia. Migliora l'agitazione, il tono dell'umore, l'insonnia, i risvegli notturni e l'astenia generale.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: *Actaea racemosa* (Cimicifuga) TM, *Eleuterococcus senticosus* (Eleuterococco) TM, *Lycopus europaeus* (Marrubio d'acqua) TM, *Melilotus off.* (Meliloto) TM, *Vitex agnus castus* (Agnocasto) TM

Climacteric syndrome with hot flashes, sweating, rapid heartbeat, anxiety, Improves agitation, mood, insomnia, night awakenings and general weakness.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: *Actaea racemosa* (Cimicifuga)TM, *Eleuterococcus senticosus* (Eleuterococco) TM, *Lycopus europaeus* (Marrubio d'acqua) TM, *Melilotus off* (Meliloto) TM, *Vitex agnus castus* (Agnocasto) TM



OVARFIT



Infezioni di ovaie, utero ed annessi. Annessiti, cisti ovariche. Utile nei casi di sterilità ed aborti del primo trimestre, se concausati da infezione cronica degli organi genitali (testare anche: Vagifit). Associare Colifit se presente una colite cronica. Associare Dispefit se digestione lenta con meteorismo.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.

Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Rubus idaeus (Lampone) MG 1D, Vaccinium vitis idaea (Mirtillo rosso) MG

Uterus and ovaries infections. Adnexitis, ovarian cysts. Useful in cases of infertility and abortions in the first three months, if caused by chronic infection of the genitals. Test also: Vagifit. Associate Colifit if there is a chronic colitis; associate Dispefit if slow digestion with flatulence is present.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years, half the dose.

Ingredients: Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Rubus idaeus (Lampone) MG 1D, Vaccinium vitis idaea (Mirtillo rosso) MG



POLIFIT



Polipi e fibro-miomi dell'utero. Formazioni benigne dell'utero. Trattare la disbiosi intestinale (Colifit e Dispefit). Trattare le parassitosi (Parasfit).

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.


Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Alnus incana (Ontano bianco) MG 1D, Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Rubus idaeus (Lampone) MG 1D, Sequoia gigantea (Sequoia) MG 1D.

Uterus polyps and fibro-myomas. Benign growths of the uterus. Treat intestinal dysbiosis (Colifit and Dispefit). Treat parasites (Parasfit).

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the

Ingredients: Alnus incana (Ontano bianco) MG 1D, Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Rubus idaeus (Lampone) MG 1D, Sequoia gigantea (Sequoia) MG 1D.



VAGIFIT



Vaginite acuta e cronica di varia eziologia (candida, ureaplasma, bacterium coli, ecc.). Regolarizzare l'alvo, trattare l'autointossicazione intestinale e la disbiosi. Testare Omeogeninfect ed Omeodisbio. Seguire dieta per intolleranze alimentari, se presenti. Associare Colifit se colite cronica; associare Dispefit se digestione lunga e sonnolenza post-prandiale.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Arbutus unedo (Corbezzolo) TM, Calendula officinalis (Calendula) TM, Lavandula officinalis (Lavanda) TM, Quercus pedunculata (Quercia) TM.

Acute and chronic vaginitis of various etiologies (candida, ureaplasma, B. coli, etc.). It is important to regulate the bowel, treat intestinal auto-intoxication and dysbiosis. Follow a diet for food allergies, if any. Associate Colifit if chronic colitis; associate Dispefit if heavy digestion and postprandial somnolence.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water, away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Arbutus unedo (Corbezzolo) TM, Calendula officinalis (Calendula) TM, Lavandula officinalis (Lavanda) TM, Quercus pedunculata (Quercia) TM.



DISMEFIT



Dismenorrea. Sindrome premenstruale (tensione nervosa, ritensioneidrica generale, tensione mammaria). Controllare: infezioni croniche dell'apparato genitale (associare Ovarfit o Vagifit) ed intossicazioni da metalli e da amalgama (Metalfit). Trattare eventuali intolleranze alimentari, parassitosi (Parasfit) e dismicrobismo intestinale (associare Colifit e Dispefit).

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Achillea millefolium (Achillea) TM, Humulus lupulus (Luppolo) TM, Rubus idaeus (Lampone) MG, Tilia Tomentosa (Tiglio) MG 1D, Calendula officinalis (Calendula) TM, Salvia officinalis (Salvia) TM.

Dysmenorrhea. Premenstrual syndrome (nervous tension, water retention, breast tenderness) Check chronic infections of the genital tract (associate Ovarfit or Vagifit) and intoxications from metals and amalgam (associate Metalfit). Treat any food allergies, intestinal parasites Parasfit and dismicrobism (associate Colifit and Dispefit).

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Achillea millefolium (Achillea) TM, Humulus lupulus (Luppolo) TM, Rubus idaeus (Lampone) MG, Tilia Tomentosa (Tiglio) MG 1D, Calendula officinalis (Calendula) TM, Salvia officinalis (Salvia) TM



Malattie gastroenterologiche

Gastrointestinal diseases

COLIFIT



Sindrome del colon irritabile, disbiosi intestinale, meteorismo, colite ulcerosa, morbo di Crohn. Trattare la disbiosi intestinale e la diatesi tubercolinica, se presenti. Eliminare le intolleranze alimentari. Associare Dispefit, se dispepsia con meteorismo.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Polygonum bistorta (Bistorta) TM, Potentilla erecta (Tormentilla) TM, Vaccinium myrtillus (Mirtillo nero) TM, Vaccinium vitis idaea (Mirtillo rosso) MG 1D, Ficus carica (Fico) MG 1D.

Irritable bowel syndrome, intestinal dysbiosis, flatulence, ulcerative colitis, Grahn's disease. Treat intestinal dysbiosis and tuberculinic diathesis, if present. Eliminate food intolerances. Associate Dispefit if dyspepsia with flatulence is present.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: *Polygonum bistorta (Bistorta) TM, Potentilla erecta (Tormentilla) TM, Vaccinium myrtillus (Mirtillo nero) TM, Vaccinium vitis idaea (Mirtillo rosso) MG 1D, Ficus carica (Fico) MG 1D.*



DISPEFIT



Indicato nelle dispesie ipopeptiche con digestione lent, meteorismo e flatulenza, sonnolenza post-prandiale, lieve insufficienza epato-pancreatica. Stimola gli enzimi digestivi pancreatici. Associare Colifit se colon irritabile con alvo diarreico e meteorismo.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Gentiana lutea (Genziana maggiore) TM, Raphanus sativus niger (Ravanello) TM, Rosmarinus officinalis (Rosmarino) MG 1D.

This is useful in Hypopeptic dyspepsia with slow digestion, bloating and flatulence, postprandial sleepiness, mild hepato-pancreatic insufficiency. It stimulates pancreatic digestive enzymes. Associate Colifit if irritable bowel with bowel diarrhea and bloating.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years, half the dose.

Ingredients: Gentiana lutea (Genziana maggiore) TM, Raphanus sativus niger (Ravanello) TM, Rosmarinus officinalis (Rosmarino) MG 1D



EMORFIT



Può essere utile nelle emorroidi anche sanguinanti, ascessi anali, fistole e ragadi anali recidivanti. Trattare le intolleranze alimentari ed il dismicoismo intestinale. Associare Colifit se Colite cronica.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore) TM, Carduus marianus (Cardo mariano) TM, Hamamelis virginiana (Amamelide) TM.

It may be useful in bleeding hemorrhoids, anal abscesses, fistulas and recurrent anal fissures. Treat food allergies and intestinal dysmicrobism. Associate Colifit if a chronic colitis is present.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore) TM, Carduus marianus (Cardo mariano) TM, Hamamelis virginiana (Amamelide) TM.



ULCOFIT



Aiuta nelle turbe neurovegetative e psicosomatiche a livello del tratto gastro-duodenale. Gastroduodeniti e sintomi ad esse correlati, (dispepsia, pirosi epigastrica, ecc.) sia su base ansiosa che organica. Ulcera duodenale.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti
Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Ficus carica (Fico) MG 1D, Glycyrrhiza glabra (Liquirizia) TM, Chamomilla vulgaris (Camomilla) TM

It helps in Neurovegetative and psychosomatic disorders at the gastro-duodenal tract level. Gastroduodenitis and symptoms related to them, (dyspepsia, heartburn or epigastric pain, etc.) both on organic and anxious basis. Duodenal ulcer.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years, half the dose.

Ingredients: *Ficus carica (Fico)MG 1D, Glycyrrhiza glabra (Liquirizia) TM, Chamomilla vulgaris (Camomilla) TM*



HEPADRENFIT



Drenante del legato e delle vie biliari ad ampio spettro. Aiuta nell' eliminazione di tossici esogeni ed endogeni Aiuta nel caso di digestione lenta con meteorismo e flatulenza. Stimola gli enzimi digestivi pancreatici.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.
Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Arctium lappa (Bardana) TM, Carduus marianus (Cardo mariano, Silybum marianum) TM, Rosmarinus officinalis (Rosmarino) MG 1D, Quassia amara TM (Quassia lignum).

Broad-spectrum drainage of liver and biliary tract. It helps in the elimination of toxic exogenous and endogenous substances. It helps in slow digestion with bloating and flatulence. It stimulates pancreatic digestive enzymes.

Dosage: Ten drops two to three times a day in some water, away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Arctium lappa (Bardana) TM, Carduus marianus (Cardo mariano, Silybum marianum) TM, Rosmarinus officinalis (Rosmarino) MG 1D, Ouassia amara TM (Quassia lignum).



HEPARFIT



Drenante fito-gemmoterapico per stimolare la funzione epatica dopo un pregresso episodio di epatite virale. Aiuta se è presente un aumento delle transaminasi.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Corylus avellana (Nocciole) MG 1D, Curcuma longa (rizoma) TM (Curcuma), Juniperus communis (Ginepro comune) MG 1D, Uncaria tomentosa Radix (Una de gato, Cat's claw) TM.

Phyto-gemmotherapeutic drainage to stimulate liver function after a previous episode of viral hepatitis. It helps if there is an increase in transaminase enzymes.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Corylus avellana (Nocciole) MG 1D, Curcuma longa (rizoma) TM (Curcuma), Juniperus communis (Ginepro comune) MG 1D, Uncaria tomentosa Radix (Una de gato, Cat's claw) TM.



SLIMFIT



Drenante linfatico e renale, blandamente rilassante. Favorisce la perdita di peso, migliora gli edemi e la cellulite. Stimola il metabolismo.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: *Fucus vesiculosus* (*Quercia marina*) TM, *Pilosella hieracium* (*Pilosella*) TM, *Betula verrucosa* (*Betulla*) MG 1D, *Tilia Tomentosa* (*Tiglio*) 1D MG.

Lymphatic and renal drainage, mildly relaxing. It promotes weight loss, improves edema and cellulite. Stimulates metabolism.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: *Fucus vesiculosus* (*Quercia marina*) TM, *Pilosella hieracium* (*Pilosella*) TM, *Betula verrucosa* (*Betulla*) MG 1D, *Tilia Tomentosa* (*Tiglio*) 1D MG.



PARASFIT



Drenante intestinale ed epatico. Migliora la digestione. Aiuta nelle parassitosi intestinali dei bambini e degli adulti.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.
Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Artemisia absinthium (Assenzio maggiore) TM, Artemisia abrotanum (Abrotano maschio) TM, Black walnut, hull (Juglans regia, mallo) TM, Curcuma longa (rizoma) (Curcuma) TM, Tanacetum vulgare (Chrysanthemum vulgare, Tanaceto) TM, Tilia Tomentosa (Tiglio) 1D MG.

Intestinal and liver drainage. It helps digestion. It is useful for chronic parasitic intestinal disorders in children and adults.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years, half the dose.

Ingredients: Artemisia absinthium (Assenzio maggiore) TM, Artemisia abrotanum (Abrotano maschio) TM, Black walnut, hull (Juglans regia, mallo) TM, Curcuma longa (rizoma) (Curcuma) TM, Tanacetum vulgare (Chrysanthemum vulgare, Tanaceto) TM, Tilia Tomentosa (Tiglio) 1D MG.



Malattie cardiovascolari

Heart and vessel diseases

CARDIOFIT



Può aiutare nei casi di: aritmie cardiache (tachicardia, cardiopalmo, extrasistolia e crisi di fibrillazione atriale) su base funzionale o criptogenetica. Lieve ipertensione arteriosa. Controllare: nosodi virali, foci dentari (Focifit), e tonsillari (Tonfit), disbiosi e meteorismo (Colifit), intolleranze alimentari (Dispefit e Hepadrenfit per migliorar la digestione). Associare Corfit se insufficienza cardiaca e cardiopatia ischemica, insieme alla cura cardiologica.

Posologia: quindici- venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.

Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Crataegus oxyacantha 1D MG (Biancospino), Tilia Tomentosa 1D MG (Tiglio), Leonorus cardiaca TM (Cardiaca), Valeriana officinalis TM (Valeriana).

It may help in Cardiac arrhythmias (tachycardia, palpitations , extrasystoles and atrial fibrillation) on a functional or cryptogenic basis. It is useful in mild high blood pressure. Check: viral nosodes, dental foci (Focifit), and tonsils foci (associate Tonfit), dysbiosis and flatulence (Colifit), food intolerances (Dispefit to improve digestion), Add Cortit if cardiac and ischemic heart failure is present, associated with standard cardiologic therapy.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years, half the dose,

Ingredients: Crataegus oxyacantha 1D MG (Biancospino), Tilia Tomentosa 1D MG (Tiglio), Leonorus cardiaca TM (Cardiaca), Valeriana officinalis TM (Valeriana),



CIRCUFIT



Rimedio fito-gemmoterapico complesso che puo aiutare nei disturbi circolatori cerebrali e degli arti inferiori. Non associare se il soggetto assume anticoagulanti.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti
Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Alnus glutinosa (Ontano nero) MG 1D, Ginkgo Biloba TM (Ginkgo), Populus nigra 1D MG Viscum album (Vischio) TM.

Complex phyto-gemmotherapeutic remedy that can help in cerebral and lower limbs circulatory disorders. Do not associate if the subject is taking anticoagulants.

Dosage: fifteen-twenty drops morning and evening in some water, away from meals.

Children over three years. half the dose

Ingredients: Alnus glutinosa (Ontano nero) MG 1D, Ginkgo Biloba TM(Ginkgo), Populus nigra 1D MG Viscum album (Vischio) TM.



CORFIT



Questo rimedio fitoterapico puo aiutare el caso di lieve insufficienza cardiaca cronica con aumento della pressione arteriosa e nella cardiopatia ischemica, eventualmente associato ai cardio cinetici ed ai coronarodilatatori.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Ammi visnaga TM, Olea europea 1D MG, Syringa vulgaris 1D MG, Zea mais 1D MG.

This herbal remedy can help in the case of a mild chronic heart failure with any increase of blood pressure and in ischemic heart disease, possibly associated with cardio kinetic and coronary vasodilators.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Ammi visnaga TM, Olea europea 1D MG, Syringa vulgaris 1D MG, Zea mais 1D MG.



Malattie genito-urinarie

Urinary diseases

RENFIT



Cistite, cistopielite, infezioni renali recidivanti, calcolosi renale. Bruciori urinari, pollachiuria, nicturia, albuminuria, oliguria. Trattare le intolleranze alimentari e la disbiosi intestinale. Associare Colifit se colite cronica; associare Dispefit se dispepsia e meteorismo.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Agropyrum repens (Gramigna) TM, Physalis alchechengi (Alkekengi) TM, Arctostaphylos Uva ursi (Uva ursina)TM, Linfa di betulla MG 1D.

Cystitis, cystopielitis, recurrent kidney infections, kidney stones. Urinary burning , urinary frequency, nocturia, albuminuria, oliguria. Treat food allergies and intestinal dysbiosis. Associate Colifit if chronic colitis; associate Dispefit if dyspepsia and flatulence.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Crataegus oxyacantha 1D MG (Biancospino), Tilia Tomentosa 1D MG (Tiglio), Leonorus cardiaca TM (Cardiaca), Valeriana officinalis TM (Valeriana).



CISFIT



Cistite ed uretrite maschile e femminile acuta e cronica. Associare Renfit se calcolosi renale e pielite. Questa prodotto migliora anche il colon irritabile e la disbiosi.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.
Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Calluna vulgaris (Erica)TM, Equisetum arvense (Coda di cavallo) TM, Pilosella hieracium (Pilosella) TM, Solidago virga aurea (Verga d'oro) TM, Vaccinium vitis idaea (Mirtillo rosso) MG 1D.

Acute and chronic Cystitis and urethritis in male and female. Associate: Renfit if kidney stones and pyelitis are present. This product also improves irritable bowel syndrome and dysbiosis.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years, half the dose.

Ingredients: Crataegus oxyacantha 1D MG (Biancospino), Tilia Tomentosa 1D MG (Tiglio), Leonorus cardiaca TM (Cardiaca), Valeriana officinalis TM (Valeriana).



PROSFIT



Disuria, pollachiuria e nicturia da prostatite, uretrite ed adenoma prostatico. Per la prevenzione seguire la terapia per periodi molto prolungati. Andropausa e tendenza alla senescenza maschile. Aggiungere Tonic man super se è presente la disfunzione erettile.

Posologia: quindici- venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.

Composizione: Polygonum hydropiper (Pepe d'acqua) TM, Arctostaphylos uva ursi (Uva ursina) TM, Ribes nigrum MG 1D (Ribes nero), Sequoia gigantea MG 1D (Sequoia).

Dysuria, urinary frequency and nocturia because of prostatitis, urethritis and prostate adenom. For prevention follow the therapy for a very prolonged periods. Andropause and tendency to male senescence. Add Tonic man super if erectile dysfunction is present.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: *Polygonum hydropiper (Pepe d'acqua) TM, Arctostaphylos uva ursi (Uva ursina)TM, Ribes nigrum MG 1D (Ribes nero), Sequoia gigantea MG1D (Sequoia)*



Dermatologia

Dermatology

ACN FIT



Acne giovanile, dermatite cronica, dermatite seborroica, eczema secco ed umido. Prurito. Associare sempre il trattamento di intolleranze alimentari (associare Dispefit, Hepadrenfit). Disbiosi intestinale, intossicazioni chimiche

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Arctium lappa (Bardana) TM, Cedrus libani (Cedro) MG 10, Ulmus Campestris (Olmo) 1D MG, Viola tricolor (Viola del pensiero) TM.

Juvenile acne, chronic dermatitis, seborrheic dermatitis, wet and dry eczema. Itching. Always associate the treatment of food intolerances (associate: Dispefit and Hepadrenfit). Intestinal dysbiosis (Colifit) Chemical intoxications. If poisoning from amalgam fillings and metals, associate Metalfit.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Crataegus oxyacantha 1D MG (Biancospino), Tilia Tomentosa 1D MG (Tiglio), Leonorus cardiaca TM (Cardiaca), Valeriana officinalis TM (Valeriana).



Odontoiatria

Teeth diseases

METALFIT



Drenante epatocolicistico, renale e connettivale ad ampio spettro per la terapia da intossicazioni croniche di tossici esogeni ed endogeni, in particolare metalli pesanti, amalgame e materiali odontoiatrici.

Posologia: quindici-venti gocce la mattina in poca acqua lontano dai pasti.

Composizione: *Arctium Lappa* (*Bardana*) TM, *Carduus Marianus* (*Cardo mariano*) TM, *Equisetum arvense* (*Coda di cavallo*) TM, *Pilosella hieracium* (*Pilosella*) TM, *Rosmarinus officinalis* 1D MG, *Solidago virga aurea* (*Verga d'oro*) TM.

Hepatoco/ecystic drainage, kidney and connective broad-spectrum therapy for chronic intoxication of endogenous and exogenous toxic metals, especially heavy metals, amalgams and dental materials.

Dosage: Fifteen-twenty drops every day some water, away from meals.

Ingredients: *Arctium Lappa* (*Bardana*) TM, *Carduus marianus* (*Cardo mariano*) TM, *Equisetum arvense* (*Coda di cavallo*) TM, *Pilosella hieracium* (*Pilose/la*) TM, *Rosmarinus officinalis* 1D MG, *Solidago virga aurea* (*Verga d'oro*) TM.



FOCIFIT



Trattamento pre- e post-operatorio dei foci dentari. Osteiti mascellari croniche, periodontiti, pulpiti, granulomi dentari. Nelle forme lievi puo essere sufficiente solo la terapia fitoterapica.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.
Bambini sopra i tre anni, meta dose.

Composizione: Chamomilla vulgaris TM (Camomilla), Equisetum arvense TM (Coda di cavallo), Abies pectinata (Abete bianco), MG1D.

Pre-and post-operative treatment of dental foci. Chronic maxillary osteitis, periodontitis, pulpitis, dental granulomas. In mild forms this phytotherapeutic remedy may be enough to cure.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.
Children over three years, half the dose.

Ingredients: Chamomilla vulgaris TM (Camomilla), Equisetum arvense TM (Coda di cavallo), Abies pectinata (Abete bianco), MG1D.



GENGIFIT



Gengiviti, afte , herpes simplex recidivante, stomatiti acute e croniche.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.

Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Calendula officinalis (Calendula) TM, Echinacea angustifolia (Echinacea) TM, Plantago major (Piantaggine maggiore)TM.

Gingivitis, mouth ulcers, recurrent herpes simplex, acute and chronic stomatitis.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years, half the dose.

Ingredients: Calendula officinalis (Calendula) TM, Echinacea angustifolia (Echinacea) TM, Plantago major (Piantaggine maggiore)TM.



Malattie neuropsichiatriche

Neuropsychiatric diseases

NEVROFIT



Aiuta negli stati ansiosi con irritabilità ed irrequietezza. Crisi di panico. Fobie con componente depressiva. Controllare i rimedi dei nosodi complessi del Sistema Nervoso e del Fegato.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.

Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Tilia Tomentosa 1D MG (Tiglio), Ficus carica MG 1D (Fico), Eleuterococcus senticosus TM (Eleuterococco)

It helps in anxious syndromes with irritability and restlessness. Panic attacks. Phobias with depressive component. Check remedies with complex nososes of the Nervous and Liver System.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years, half the dose.

Ingredients: Crataegus oxyacantha 1D MG (Biancospino), Tilia Tomentosa 1D MG (Tiglio), Leonorus cardiaca TM (Cardiaca), Valeriana officinalis TM (Valeriana).



CEFAFIT



Aiuta nella prevenzione della cefalea vasomotoria (pulsante, con nausea e vomito, fotofobia, dispepsia). Associare Nevrofit se è presente un stato ansioso. Controllare i nosodi complessi per il Sistema Nervoso e Fegato. Controllare le intossicazioni da amalgama (Metalfit) e da pesticidi. Escludere le intolleranze alimentari.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Rosa canina (Rosa selvatica) MG 1D, Alnus glutinosa (Ontano nero) MG 1D, Nigella sativa TM

It helps in preventing vasomotor headaches (pain with nausea and vomiting, photophobia, dyspepsia). Associate Nevrofit if there is an anxious state. Check the complex nosodes of the Nervous System and Liver. Check for amalgam (Metalfit) and pesticide intoxications. Eliminate food intolerances.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years half the dose.

Ingredients: Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Rosa canina (Rosa selvatica) MG 1D, Alnus glutinosa (Ontano nero) MG 1D, Nigella sativa TM



Malattie reumatologiche Rheumatic diseases

REUMFIT



Rimedio Fito-gemmoterapico di supporto nei dolori artrosici e reumatici. Aiuta nelle cervicobrachialgie e lombo-sciatalgie.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.

Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Harpagophytum procumbens (Artiglio del diavolo) TM, Rubus fruticosus (Lampone) MG 1D, Vaccinium vitis idaea (Mirtillo rosso) MG 1D, Sequoia gigantea (Sequoia) MG 1D.

Phyto - gemmotherapeutic remedy helping in cases of arthritic and rheumatic pains. Useful in cervical and lumbar aches.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Crataegus oxyacantha 1D MG (Biancospino), Tilia Tomentosa 1D MG (Tiglio), Leonorus cardiaca TM (Cardiaca), Valeriana officinalis TM (Valeriana).



ARTROFIT



Reumatismi. Artrite ed artrosi di varia localizzazione. Osteoporosi. Dolori artrosici dell'anziano. Cervicalgie e lombalgie. Eliminare i Foci cefalici (associare Focifit) e le intolleranze alimentari (associare Colifit e Dispefit).

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.
Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Ribes nigrum (Ribes nero) MG 1D, Pinus montana (Pino montano) MG 1D, Vitis vinifera (Vite) MG 1D, Ampelopsis veitchii (Vite vergine) MG 1D, Equisetum arvense (Coda di cavallo) TM.

Rheumatism. Arthritis and osteoarthritis in Different localizations. Osteoporosis. Elder arthritic pains. Neck pain and low back pain. Eliminate cephalic Foci (associate Focifit) and food intolerances (associate Colifit (and Dispefit).

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.
Children over three years, half the dose.

Ingredients: Crataegus oxyacantha 1D MG (Biancospino), Tilia Tomentosa 1D MG (Tiglio) Leonorus cardiaca TM (Cardiaca) Valeriana officinalis TM (Valeriana).



Rimedi tonici e afrodisiaci

Tonic and aphrodisiac remedies

TONIC MAN SUPER



Rimedio tonico per i casi di astenia generale. *Tonic remedy for cases of general asthenia.* Coadiuvante nei deficit della libido e della potenza *Adjuvant in the deficit of libido and sexual potency in men.* Aiuta nei casi di infertilità. *It helps in cases of infertility,*

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.

Composizione:

Fitoterapici: Shilajit (Mineral Tonic) TM, Mucuna pruriens (Kaunch Beej) TM, Chlorophytum borivilianum (Safed Musli) TM, Schizandra chinensis TM, Polyrachis mucuna Roger (Black mountain ant) TM, Tribulus terrestris (Gokshura) TM, Panax ginseng (Ginseng) TM, Ginkgo biloba TM, Pfaffia paniculata (Suma root) TM, Moringa oleifera TM.

Fiori australiani: Flannel flare, Wisteria

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Ingredients:

Phytotherapic: Shilajit (Mineral Tonic) TM, Mucuna pruriens (Kaunch Beej) TM, Chlorophytum borivilianum (Safed Musli) TM, Schizandra chinensis TM, Polyrachis mucuna Roger (Black mountain ant) TM, Tribulus terrestris (Gokshura) TM, Panax ginseng (Ginseng) TM, Ginkgo biloba TM, Pfaffia paniculata (Suma root) TM, Moringa oleifera TM

Australian flowers: Flannel flare, Wisteria



TONIC FEMALE SUPER



Coadiuvante negli stati di astenia generale e nei deficit della libido della donna, in particolare nei periodi di pre-menopausa e post-menopausa. Aiuta in alcuni casi di infertilità.

Posologia: quindici-venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.

Composizione:

Fitoterapici: Lepidium meyenii (Maca) TM, Dioscorea villosa (Atlantic yam) TM, Turnera aphrodisiaca (Damiana) TM Schizandra chinensis TM, Shilajit TM. (Mineral tonic), Polirachis vicina Roger (Black mountain ant) TM, Pueraria lobata (Kudzu od Arrow root) TM, Moringa oleifera (Fruit) TM

Fiori australiani: Flannel flower, Fringed violet, Little flannel flower, Sturt desert rose, Wisteria

Adjuvant in states of general asthenia and in women's libido deficits, particularly in pre-menopausal and post-menopausal periods. It helps in some cases of infertility.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Ingredients:

Phytotherapeutic: Lepidium meyenii (Maca) TM, Dioscorea villosa (Atlantic yam) TM, Turnera aphrodisiaca (Damiana) TM Schizandra chinensis TM, Shilajit TM (Mineral tonic), Polirachis vicina Roger (Black mountain ant) TM, Pueraria lobata (Kudzu od Arrow root) TM, Moringa oleifera (Fruit) TM

Australian flowers: Flannel flower, Fringed violet, Little flannel flower, Sturt desert rose, Wisteria



Rimedi antidegenerativi

Remedies against degenerative diseases

DOLIMMUN



Il rimedio Dolimmun è indicato come coadiuvante nelle malattie degenerative in modo da migliorare le difese immunitarie (immunostimolante), disintossicare dai farmaci antineoplastici (drenante e depurativo), contrastare i dolori neoplastici (antidolorifico), tonificare ed aumentare le capacità di difesa dell'organismo (antiastenico ed antistress), migliorare la digestione e stimolare l'appetito (digestivo e stomachico), in genere compromessi nelle malattie degenerative. Si può somministrare in fase pre- e postoperatoria, oltre che durante la chemio e la radioterapia per diversi mesi.

Posologia: quindici-venti mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti.

Composizione: Galium aparine (Attaccaveste) TM, Uncaria tomentosa Radix TM, Marsdenia condurango (Condurango), Cuminum Cyminum (Cumino) TM, Eleuterococcus senticosus (Eleuterococco) TM, Cinnamomum Zeylanicum (Cannella) TM

Dolimmun remedy is helpful as an adjuvant in degenerative diseases in order to enhance immune defense (immunostimulant), detoxify antineoplastic drugs (draining and purifying), counteract plastic pain (pain relieving), tonify and increase the defense capabilities of the organism (antiasthenic and antistress), improve digestion and stimulate appetite, generally compromised in degenerative diseases. It can be administered pre- and post-operative, as well as during chemotherapy and radiotherapy for several months.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years, half the dose.

Ingredients: Galium aparine (Attaccaveste) TM, Uncaria tomentosa Radix TM, Marsdenia condurango (Condurango), Cuminum Cyminum (Gumina) TM, Eleuterococcus senticosus (Eleuterococco) TM, Cinnamomum Zeylanicum (Cannella) TM



ANTIDEGFIT



Rimedio fitoterapico di supporto per le malattie degenerative di tipo plastico. Migliora il tono general del soggetto durante la chemioterapia e dopo un intervento chirurgico.

Posologia: quindici- venti gocce mattino e sera in poca acqua lontano dai pasti. Bambini sopra i tre anni, metà dose.

Composizione: Aloe barbadensis (Aloe) TM, Astragalus membranaceus (Astragalo) TM, Echinacea angustifolia (Echinacea) TM, Graviola (Annona muricata), Guanabana TM, Schizandra chinensis (Schisandra) TM, Tabebuia impetiginosa (Lapacho) TM.

Phytotherapeutic remedy for supporting degenerative plastic diseases. It improves the general tone of the subject during chemotherapy and after surgery.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals.

Children over three years, half the dose.

Ingredients: Aloe barbadensis (Aloe) TM, Astragalus membranaceus (Astragalo) TM, Echinacea angustifolia (Echinacea) TM, Graviola (Annona muricata), Guanabana TM, Schizandra chinensis (Schisandra) TM, Tabebuia impetiginosa (Lapacho) TM.



GLICEM



Indicazioni: questo complesso fitoterapico puo aiutare nei casi di aumento della glicemia , diabete mellito non insulino-dipendente di tipo II. Puo essere associato alla terapia antidiabetica chimica. Controllare regolarmente la glicemia e l' Emoglobina glicata per aggiustare il dosaggio dei farmaci. Eventualmente chiedere consiglio al medico curante. Il prodotto aiuta anche nel caso di colesterolo alto ed aumenta le difese immunitarie.

Posologia: Quindici-venti gocce quindici minuti prima dei pasti in poca acqua Bambini sopra i tre anni, meta dose.

Composizione: Gymnema silvestre (Gymnema) TM , Galega officinalis (Galega) TM , Momordica charantia (Momordica) TM, Poterium spinosum TM, Lagerstroemia speciosa (Banaba) TM, Morus Nigra L.

Indications: This phytotherapeutic complex can help in cases of increased blood sugar , type II non-insulin-dependent diabetes mellitus. It can be combined with chemical antidiabetic therapy. Check blood glucose and glycated hemoglobin regularly to adjust the dosage of medications. If necessary, ask your doctor for advice. The product also help in the case of high cholesterol and increases the immune defenses.

Dosage: Fifteen-twenty drops morning and evening in some water away from meals. Children over three years, half the dose.

Ingredients: Gymnema silvestre (Gymnema) TM , Galega officinalis (Galega) TM , Momordica charantia (Momordica) TM, Poterium spinosum TM, Lagerstroemia speciosa (Banaba) TM, Morus Nigra L.



Complessi fitoterapici biofit

ACN FIT

Acne, dermatite. *Dermatitis.*

ANTIDEG FIT

Antidegenerativo. *Against degenerative diseases.*

ARTRO FIT

Reumatismi, artrosi. *Rheumatisms, arthrosis.*

BRON FIT

Bronchite asmatica. *Asthmatic bronchitis.*

CARDIO FIT

Aritmie cardiache. *Cardiac arrhythmiae.*

CEFA FIT

Cefalee. *Headaches.*

CIS FIT

Cistiti, uretriti. *Cystitis, urethritis.*

CLIMA FIT

Menopausa. *Menopause.*

COLI FIT

Colon irritabile. *Irritable bowel syndrome.*

CIRCU FIT

Disturbi circolatori. *Circulatory diseases.*

COR FIT

Cardiopatie. *Heart diseases.*

DREN INF EFIT

Infezioni respiratorie. *Respiratory diseases.*

DISME FIT

Dismenorrea. *Dysmenorrhea.*

DISPEF IT

Dispepsia. *Dyspepsia.*

DOLIMMUN

Antidegenerativo. *Helps in degenerative diseases.*

EMOR FIT

Emorroidi, fistole. *Haemorrhoids, fistulas.*

FIBRO FIT

Fibroma mammario. *Mammary fibroadenomas.*

FOCIF IT

Foci dentari. *Teeth foci*

HEPADREN FIT

Drenante epatico. *Hepatic drainage.*

HEPAR FIT

Epatiti. *Chronic hepatitis.*

GENGIFIT

Gengiviti, stomatiti. *Gingivitis, stomatitis.*

GLICEM

Iperglicemia, diabete. *Hyperglycaemia, diabetes.*

LARIFIT

Laringiti. *Laryngitis.*

METALFIT

Drenante dei metalli. *Metals drainage.*

NEVROFIT

Ansia. *Anxiety.*

OTOMASFIT

Otomastoiditi. *Ear infections, mastoiditis.*

OVARFIT

Annessiti, cisti ovariche. *Adnexitis, ovary cysts.*

PARASFIT

Parassitosi. *Bowel parasites.*

POLIFIT

Pibromi uterini. *Uterus fibroids.*

PROSFIT

Prostatite. *Prostatitis.*

RENFIT

Calcolosi renale. *Kidney stones and drainage.*

RINOFIT

Rinite allergica. *Allergic rhinitis.*

REUMFIT

Reumatismi. *Rheumatisms.*

SINUFIT

Rino-sinusiti. *Sinusitis.*

SLIMFIT

Obesita. *Obesity, overweight.*

TONFIT

Faringo-tonsilliti. *Pharingo-tonsillitis.*

ULCOFIT

Gastrite, ulcera. *Gastritis, gastro-duodenal ulcers.*

VAGIFIT

Vaginiti. *Vaginitis.*

VERTIFIT

Vertigini. *Vertigo. Dizziness.*

TONIC MAN SUPER

Tonico per uomo. *Tonic for men.*

TONIC FEMALE SUPER

Tonico per donna. *Tonic for women.*